




● T7H 8X4 (30噸) 車陣



● T7H 10X4 (38噸) 車陣



## 中國重汽 HOWO-T7H 30噸底盤 規格表

總重量 G.V.W. (噸)	30噸
型號	T7 8X4 (30噸)
型號代碼	ZZ1317V326HF1R
廢氣排放標準	環保6型
駕駛室型號	標準豪華型 (M)
<b>車身尺寸</b>	
全長 (毫米)	11,000
全闊 (毫米)	2,500
全高 (毫米)	3,174
輪距 (毫米)	1,950+3,200+1,400
<b>引擎</b>	
型號	MC013.48-60 (德國MAN引擎技術)
汽缸容積 (毫升)	12,419
最大馬力 (匹/轉)	480 / 1,900
最大扭力 (牛頓-米/轉)	2,300 / 1200 ~1400
油缸容積 (公升)	250 / 360
<b>波箱</b>	
型號	HW25712XA - 重汽12前速自動波箱(德國 WABCO技術)(可配選變速箱取力器 (PTO))
<b>懸掛系統</b>	
前懸掛	龍船葉片式彈簧附吸震筒
後懸掛	龍船葉片式彈簧
前軸總重 (公斤)	8,000+8,000
後軸總重 (公斤)	9,000+9,000
<b>制動系統</b>	
制動操作	前碟後鼓, 雙迴路氣壓制動, EBS防鎖煞車系統, 引擎廢氣制動, 後輪彈簧制動器, ASR+EBL系統, HSA 防溜車制動系統
<b>輪胎</b>	
車胎	315/80R22.5
<b>標準裝備</b>	
	電動或油壓 揭式駕駛室, 氣墊式懸掛司機座椅, 車頭散熱器及保護網罩, 車頭太陽擋(M型屋仔), 舒適床架, 多功能顯示屏, 45L 尿素缸 AM/FM收音連音響系統, 電動車窗及倒後鏡, 日行燈, 石英頭燈及霧燈 魚眼鏡, 望地鏡及廣角鏡, 原廠冷氣系統

## 中國重汽 HOWO-T7H 38噸底盤 規格表

總重量 G.V.W. (噸)	38噸 5擔	38噸 5擔
型號	<b>T7 10X4 (38噸)</b>	<b>T7 10X4 (38噸)</b>
型號代碼	<b>ZZ5387V32KHF1R</b>	<b>ZZ5387V26KHF1R</b>
廢氣排放標準	環保6型	環保6型
駕駛室型號	標準平頂型 (D cab) / 標準豪華型 (M cab)	
車身尺寸		
全長 (毫米)	9,975	11,000
全闊 (毫米)	2,500	2,500
全高 (毫米)	2,934	3,174
輪距 (毫米)	1,950+2,550+1,400+1,400	1,950+3,200+1,400+1,400
引擎		
型號	MC013.48-60 (德國MAN引擎技術)	MC013.48-60 (德國MAN引擎技術)
汽缸容積 (毫升)	12,419	12,419
最大馬力 (匹/轉)	480 / 1,900	480 / 1,900
最大扭力 (牛頓-米/轉)	2,300 / 1200 ~1400	2,300 / 1200 ~1400
油缸容積 (公升)	250 / 360	
波箱		
型號	HW25712XA - 重汽12前速自動波箱(德國WABCO技術)	HW25712XA - 重汽12前速自動波箱(德國WABCO技術)
懸掛系統		
前懸掛	龍船葉片式彈簧附吸震筒	龍船葉片式彈簧附吸震筒
後懸掛	雙氣囊空氣懸掛	雙氣囊空氣懸掛
前軸總重 (公斤)	8,000+8,000	8,000+8,000
後軸總重 (公斤)	7,500+7,500+7,500	7,500+7,500+7,500
制動系統		
制動操作	前碟後鼓, 雙迴路氣壓制動, EBS防鎖煞車系統, 引擎廢氣制動, 後輪彈簧制動器, 虛位自動調節器, ASR+EBL系統, HSA 防溜車制動系統	
輪胎		
車胎	315/80R22.5	
標準裝備		
	電動或油壓 揭式駕駛室, 氣墊式懸掛司機座椅, 車頭散熱器及保護網罩, 車頭太陽擋(M型屋仔), 舒適床架, 多功能顯示屏, 45L 尿素缸 AM/FM收音連音響系統, 電動車窗及倒後鏡, 日行燈, 石英頭燈及霧燈 魚眼鏡, 望地鏡及廣角鏡, 原廠冷氣系統	